

КАРТА ЗАКАЗА

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РД-ТК

Артикул базовый	Диаметр, мм	Наименование	ХЗ Пропускная способность К vs, м3/ч	Х1 Диапазон настройки регулятора, исполнение Х1/значение, Мпа
79654	15	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-15-ХЗ (с 2 имп.тр.)	0,63/1,0/1,6/2,5/4,0	1.1 / (0,02-0,16)
79655	20	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-20-ХЗ (с 2 имп.тр.)	4,0/6,3	
79656	25	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-25-ХЗ (с 2 имп.тр.)	6,3/8,0	1.2 / (0,06-0,30)
79657	32	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-32-ХЗ (с 2 имп.тр.)	10/12,5/16	1.3 / (0,10-0,45)
79658	40	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-40-ХЗ (с 2 имп.тр.)	16/20/25	
79659	50	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-50-ХЗ (с 2 имп.тр.)	20/25/32	2.1 / (0,07-0,35)
79660	65	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-65-ХЗ (с 2 имп.тр.)	40/50	
79661	80	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-80-ХЗ (с 2 имп.тр.)	63/80	2.2 / (0,20-0,65)
79662	100	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-100-ХЗ (с 2 имп.тр.)	100/125	
79663	125	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-125-ХЗ (с 2 имп.тр.)	160/200	2.3 / (0,30-0,90)
79664	150	Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-Х1-150-ХЗ (с 2 имп.тр.)	250/280	

Пример заказа: Регулятор перепада давл.прям.д-ия РД-ТК-2,2-25-6,3 (с 2 имп.тр.) (арт 79656)

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» РД-ТК-П

Артикул базовый	Диаметр, мм	Наименование	ХЗ Пропускная способность К vs, м3/ч	Х1 Диапазон настройки регулятора, исполнение Х1/значение, Мпа
79632	15	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-15-ХЗ (с имп.тр.)	0,63/1,0/1,6/2,5/4,0	1.1 / (0,02-0,16)
79633	20	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-20-ХЗ (с имп.тр.)	4,0/6,3	
79634	25	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-25-ХЗ (с имп.тр.)	6,3/8,0	1.2 / (0,06-0,30)
79635	32	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-32-ХЗ (с имп.тр.)	10/12,5/16	1.3 / (0,10-0,45)
79636	40	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-40-ХЗ (с имп.тр.)	16/20/25	
79637	50	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-50-ХЗ (с имп.тр.)	20/25/32	2.1 / (0,07-0,35)
79638	65	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-65-ХЗ (с имп.тр.)	40/50	
79639	80	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-80-ХЗ (с имп.тр.)	63/80	2.2 / (0,20-0,65)
79640	100	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-100-ХЗ (с имп.тр.)	100/125	
79641	125	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-125-ХЗ (с имп.тр.)	160/200	2.3 / (0,30-0,90)
79642	150	Регулятор давл.прямого д-ия "после себя" РД-ТК-П-Х1-150-ХЗ (с имп.тр.)	250/280	

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» РД-ТК-Д

Артикул базовый	Диаметр, мм	Наименование	Х3 Пропускная способность К vs, м3/ч	Х1 Диапазон настройки регулятора, исполнение Х1/значение, Мпа
79643	15	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-15-Х3 (с имп.тр.)	0,63/1,0/1,6/2,5/4,0	1.1 / (0,02-0,16)
79644	20	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-20-Х3 (с имп.тр.)	4,0/6,3	
79645	25	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-25-Х3 (с имп.тр.)	6,3/8,0	1.2 / (0,06-0,30)
79646	32	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-32-Х3 (с имп.тр.)	10/12,5/16	
79647	40	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-40-Х3 (с имп.тр.)	16/20/25	1.3 / (0,10-0,45)
79648	50	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-50-Х3 (с имп.тр.)	20/25/32	
79649	65	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-65-Х3 (с имп.тр.)	40/50	2.1 / (0,07-0,35)
79650	80	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-80-Х3 (с имп.тр.)	63/80	
79651	100	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-100-Х3 (с имп.тр.)	100/125	2.2 / (0,20-0,65)
79652	125	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-125-Х3 (с имп.тр.)	160/200	
79653	150	Регулятор давл.прямого д-ия "до себя" РД-ТК-Д-Х1-150-Х3 (с имп.тр.)	250/280	2.3 / (0,30-0,90)

КЛАПАНЫ 2-х ХОДОВЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Артикул базовый	Диаметр, мм	Наименование	Х2 Пропускная способность Kvs, м3/ч	Марка электропривода
79665	15	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-15-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	TSL-1600-25-1-230-IP67
79666	20	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-20-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	1,6/2,5/4/6,3	
79667	25	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-25-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	2,5/4/6,3/10	
79668	32	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-32-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	6,3/10/12,5/16	
79669	40	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-40-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	10/16/20/25	
79670	50	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-50-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	10/16/25/32/40	
79671	65	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-65-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	25/40/63	TSL-2200-40-1-230-IP67
79672	80	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-80-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	40/63/100	
79673	100	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-100-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	63/100/125/160	
с функцией реверса				
79674	15	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-15-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	TSL-1600-25-1-230-IP67 (с функцией реверса)
79675	20	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-20-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	1,6/2,5/4/6,3	
79676	25	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-25-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	2,5/4/6,3/10	
79677	32	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-32-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	6,3/10/12,5/16	
79678	40	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-40-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	10/16/20/25	
79679	50	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-50-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	10/16/25/32/40	
80037	65	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-65-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	25/40/63	TSL-2200-40-1-230-IP67
80038	80	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-80-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	40/63/100	
80039	100	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-100-Х2-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	63/100/125/160	

с электроприводом Regada				
79781	15	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-15-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	ST mini 472.0-ODFAG/00
79783	15	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-15-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79784	20	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-20-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	1,6/2,5/4/6,3	ST mini 472.0-ODFAG/00
79785	20	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-20-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79786	25	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-25-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	2,5/4/6,3/10	ST mini 472.0-ODFAG/00
79787	25	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-25-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79788	32	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-32-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	6,3/10/12,5/16	ST mini 472.0-ODFAG/00
79789	32	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-32-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79790	40	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-40-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	10/16/20/25	ST mini 472.0-ODFAG/00
79791	40	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-40-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79792	40	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-40-Х2-2, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00		ST 0 490.0-OPVAP/00
79793	50	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-50-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	10/16/25/32/40	ST mini 472.0-ODFAG/00
79794	50	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-50-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
79795	50	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-50-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00		ST 0 490.0-OPVAP/00
79796	65	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-65-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	25/40/63	ST 0 490.0-OPVAP/00
79797	80	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-80-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	40/63/100	ST 0 490.0-OPVAP/00
79798	100	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-100-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	63/100/125/160	ST 0 490.0-OPVAP/00
79799	125	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-150-Х2-9, электроприв. ST 0.1 498.1-ОIIAF/00	100/125/160/250	ST 0.1 498.1-ОIIAF/00
79800	150	Клапан 2-х ход.седел.регул. КР-ТК-150-Х2-13, электроприв. ST 1 491.1-О7КАЕ/00	160/250/300	ST 1 491.1-О7КАЕ/00

КЛАПАНЫ 3-х ХОДОВЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Артикул базовый	Диаметр, мм	Наименование	Пропускная способность K vs, м ³ /ч (X2)	Марка электропривода
79680	15	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-15-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	0,63/1,25/2,5/4	TSL-1600-25-1-230-IP67
79681	20	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-20-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	5/6,3	
79682	25	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-25-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	8/10	
79683	32	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-32-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	12,5/16	
79684	40	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-40-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	20/25	
79685	50	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-50-Х2-101, электроприв. TSL-1600-25-1-230 (IP67)	31,5/40	
79686	65	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-65-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	50/63	TSL-2200-40-1-230-IP67
79687	80	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-80-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	80/100	
79688	100	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-100-Х2-110, электроприв. TSL-2200-40-1-230 (IP67)	125/160	
с функцией реверса				
79689	15	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-15-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	0,63/1,25/2,5/4	TSL-1600-25-1-230-IP67
79690	20	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-15-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	5/6,3	
79691	25	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-25-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	8/10	
79692	32	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-32-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	12,5/16	
79693	40	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-40-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	20/25	

79694	50	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-50-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-1600-25-1R-230 (IP67)	31,5/40	
80040	65	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-65-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	50/63	TSL-2200-40-1-230-IP67
80041	80	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-80-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	80/100	
80042	100	Клапан 3-х ход.смесит.регул. КР-ТК-3-100-Х-101R (реверс), электроприв. TSL-2200-40-1R-230 (IP67)	125/160	
с электроприводом Regada				
80063	15	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-15-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	0,63/1,25/2,5/4	ST mini 472.0-ODFAG/00
80064	15	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-15-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80065	20	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-20-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	5/6,3	ST mini 472.0-ODFAG/00
80066	20	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-20-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80067	25	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-25-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	05.окт	ST mini 472.0-ODFAG/00
80068	25	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-25-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80069	32	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-32-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	12,5/16	ST mini 472.0-ODFAG/00
80070	32	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-32-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80071	40	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-40-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	20/25	ST mini 472.0-ODFAG/00
80072	40	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-40-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80073	50	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-50-Х2-1, электроприв. ST mini 472.0-ODFAG/00	31,5/40	ST mini 472.0-ODFAG/00
80074	50	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-50-Х2-2, электроприв. ST mini 472.0-OTFAG/00		ST mini 472.0-OTFAG/00
80075	65	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-65-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	50/63	ST 0 490.0-OPVAP/00
80076	80	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-80-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	80/100	ST 0 490.0-OPVAP/00
80077	100	Клапан 3-х ход.седел.регул. КР-ТК-3-100-Х2-5, электроприв. ST 0 490.0-OPVAP/00	125/160	ST 0 490.0-OPVAP/00

- Стандартно клапаны комплектуются 3-позиционными электроприводами марки TSL. Возможно исполнение с приводами марки Regada и Sauter.
- Комплектация электроприводами с плавным регулированием - под заказ.